


# Tecnomat<sup>®</sup>, MARKENPOWER

Als Spezialist für tragbare Geräte ist EXEL gsa eine Firma der Gruppe EXEL INDUSTRIES, dem weltweiten Marktführer für Pflanzenschutz



## TECNOMA<sup>®</sup>, die Referenz für den Hobbygärtner

### Kundennah:

Die Marke ist auch nach einem halben Jahrhundert nach ihrer Gründung durch Herrn Vincent Ballu immer noch **wegweisend in Sachen Innovation**.

Er ist der Erfinder des Weinberg-Hochtraktors und überträgt seinen **verbraucherorientierten Innovationsgeist** auf sein gesamtes Team.

So hat Tecnomat 1959 die ersten Sprühgeräte aus Kunststoff, 1966 den ersten Pistolensprüher oder 1997 das erste batteriebetriebene Sprühgerät entworfen.

In der letzten Zeit hat Tecnomat die **mühelose** Unkrautbekämpfung mit dem Stab HERBASTOP 300 erfunden und den Sprühgeräten mit dem Pulsar 1,5 und 2 und seinem originellen Design einen Platz in Haus und Alltag verschafft.

Das Unternehmen wurde für seine innovativen Produkte **mit verschiedenen Preisen** ausgezeichnet, darunter in zwei aufeinander folgenden Jahren mit dem Preis für Haushaltsgeräte.

Aufgrund seiner Fachkompetenz bietet es **eine umfassende Reihe von Sprühgeräten** für **Hobbygärtner** und steht auf Position 2 in diesem Marktsegment.

Gestärkt durch die Werte die zu seinem Erfolg in dem Bereich « Flüssigkeitssteuerung » geführt haben, hat Tecnomat **ebenfalls eine umfassende Produktreihe von Elektropumpen entworfen**.

Sie sind praktisch und können überall und von jedermann benutzt werden. Auch in diesem Marktsegment ist die Marke sehr innovativ: 2008 hat Tecnomat die **Absaugpumpe Flowmax Multi** auf dem Markt eingeführt.

Sie ist steckerfertig, integriert drei Funktionen und passt sich allen Situationen an.



PULSAR  
7 evolution

## DRUCKSPRITZEN

Neue robuste und handliche Düse, die vom geraden Strahl bis zum Sprühstrahl eingestellt werden kann



Zweihand-Griff zum leichten Pumpen

Breite Öffnung zum leichten Füllen, Leeren und Mischen

Breiter Haltegriff für optimierten Komfort

In die Pumpe integriertes Sicherheitsventil zum Schutz vor Stößen

90mm

Dosierschluss zur Einhaltung der vorgeschriebenen Dosierungen

Lanzenklemme zum leichteren Verstauen



Ergonomischer beidseitiger lanzengriff

- Breite und bequeme Tragriemen  
- Einfaches und schnelles Anbringen der Träger mit Lanzenklemme



Transparenter Behälter aus verspritztem Kunststoff für höhere Festigkeit

Fussfläche mit Fusskeilen für optimale Stabilität



# Gartenbehandlungen



## Pulsar 5



Druckspritze von einer Füllinhalt von 3,5 l und einer Gesamthalt von 5 l. Ideal für die Behandlung kleiner Gärten (<300 m<sup>2</sup>). Dieses Gerät, das über alle Eigenschaften verfügt, die Qualität der Serie Pulsar kennzeichnen, ist ebenfalls mit einem Aluminium-Rohr von 30 cm ausgestattet.

Spezial - kleine Gärten (<300m<sup>2</sup>)



ideal zur Behandlung mittelgrosser Gärten (200 bis 700 m<sup>2</sup>)



## Pulsar 7



Druckspritze von einer Füllinhalt von 5 l und einer Gesamthalt von 7 l. Ideal für die Behandlung mittelgrosser Gärten (200 - 700 m<sup>2</sup>).

Dieses Gerät, das über alle Eigenschaften verfügt, die Qualität der Serie Pulsar kennzeichnen, ist ebenfalls mit einem Aluminium-Rohr von 40 cm ausgestattet.



## Pulsar 12



Druckspritze von einer Füllinhalt von 8 l und einer Gesamthalt von 12 l. Ideal für die Behandlung grosser Gärten und für eventuelle Behandlungen in Höhe (Obstbäume, Hecken, usw.). Dieses Gerät, das über alle Eigenschaften verfügt, die die Qualität der Serie Pulsar kennzeichnen, ist ebenfalls mit einem Aluminiumrohr von 60cm ausgestattet.

Spezial - grosse Gärten (+ 500 m<sup>2</sup>)



Informationstabelle

BEZEICHNUNG	VOLUMEN	ART-Nr	EAN code	Gewicht (kg)	Palettenbox					Paletten						
					Stückzahl pro Palettenbox	Masse B x T x H (mm)			Gewicht (kg)	Anzahl Palettenbox pro palette	Masse B x T x H (mm)			Gewicht (kg)	Anzahl Palettenbox pro lage	Anzahl der lagen
Pulsar 5 Jardin Evolution	3,5 L	12795	3178810127952	1,420	1	200	200	436	1,758	105	1200	800	2213	189,00	21	4+1 couchée
Pulsar 7 Jardin Evolution	5 L	12796	3178810127969	1,760	1	200	200	519	2,098	96	1200	800	2216	213,41	24	4
Pulsar 12 Jardin Evolution	8 L	12797	3178810127976	2,216	1	200	200	691	2,596	72	1200	800	2213	198,91	24	3
Pulsar 7 Désherbage Evolution	5 L	12793	3178810127938	1,820	1	200	200	691	1,925	72	1200	800	2213	150,60	24	3
Pulsar 7 Traitement des Bois Bricolage Jardin Evolution	5 L	12794	3178810127945	2,230	1	200	200	520	2,230	96	1200	800	2200	226,08	24	4

## XL300 PRO >



# 000RÜCKENSPÜCKEN

Das XL 300 Pro ist das perfektste aller Drucksprühgeräte von TECNOMA und empfiehlt sich als das professionelle Rückengerät des Programms.

- Die besonderen Vorzüge des XL 300 Pro sind:
- Eine grosse Öffnung von 12 cm mit Filter, um das Füllen, Entleeren und Reinigen zu erleichtern
  - Ein durchsichtiger Behälter mit Masseinteilung, um die Mischung zu dosieren
  - Einstellbare, breite und mit Schaumstoff belegte Tragegurte
  - Das zwischen rechts und links umrüstbare Pumpsystem für die Erleichterung der Bedienung durch Rechts- und Linkshänder
  - Ein System der Druckregelung am Ausgang des Behälters, um den für die auszuführende Arbeit geeigneten maximalen Druck im Voraus zu bestimmen
  - Ein teleskopartig ausfahrbares Sprührohr aus hochfesten Glasfasern, das besonders die Behandlung höher liegender Bereiche erleichtert.
  - Sprühdüse einstellbar vom direkten Strahl bis zum Sprühnebel



## TECNOTOP



# SPRÜHSPRITZE

## Behandlung IN HÖHE

Dieses höchst originelle Sprüherät der Reihe Tecnomat ist für einen ganz speziellen Behandlungstyp geeignet: die Behandlungen in Höhe.

Dank der doppelwirkenden Spritze wird der Stahl am Düsenausgang optimiert, so dass die Sprühhöhe bei geradem Strahl 6 bis 7 m erreichen kann.

Es hat ein Fassungsvermögen von 10 l und ist ausserdem mit einer Düse mit regelbarem Strahl

- gerader Strahl und Sprühstrahl
- sowie einem transparenten und skalierten Behälter,
- verstellbaren Traggurten und einer breiten Öffnung mit Filter ausgestattet.



### Informationstabelle

BEZEICHNUNG	VOLUMEN	ART-Nr	EAN code	Gewicht (kg)	Palettenbox						Paletten					
					Stückzahl pro Palettenbox	Masse B x T x H (mm)			Gewicht (kg)	Anzahl Palettenbox pro palette	Masse B x T x H (mm)			Gewicht (kg)	Anzahl Palettenbox pro lage	Anzahl der lagen
Tecnotop	10 L	12426	3178810124265	1,078	1	275	180	545	1,416	66	1200	800	2100	105,40	6	11
XL 300 Pro	15 L	12853	3178810128539	4,865	1	390	250	580	5,380	30	1200	800	1860	173,40	10	3

#### Technische Kenndaten:

Einstellbare Düsen

Behälter aus geblasenem Polyethylen

Ausziehbares Sprührohr (55 cm bis 100 cm) aus Glasfaserverbund für XL300 Pro

Ausziehbares Sprührohr (60 cm bis 90 cm) aus vernickeltem Messing Tecnotop

Das Luftglockenvolumen beträgt 1,34 l beim XL300 Pro

Der XL 300 ist mit dem Tecnomat-Zubehör kompatibel

# XL 300 Electric Pro



XL 300 Electric Pro ist mit ihrer Nutzkapazität von **15 l** das ideale Gerät für alle Hobbygärtner und Profis, die **mühe los grosse Fläche** behandeln möchten, und zwar für alle phytosanitären flüssigen Mittel oder Spritzpulvermittel.

- Membranpumpe für Profis
- Bis zu 150 l Autonomie\*, also 10 Behälter von 15 L, die ungefähr 4-6 Stunden Sprühen entsprechen



Ausziehbare Sprühlanze aus Glasfaser, einstellbar von 50 cm bis 1 m zum präzisen Erreichen der zu behandelnden Flächen



Elektromechanischer Sprühlanzengriff zum sofortigen Aktivieren oder Unterbrechen von Motor und Wasserzufuhr für maximale Sicherheit

Durchsichtiger Behälter mit Messeinteilung und breiter Öffnung mit einem Filter zum einfachen Befüllen, Leeren und Reinigen

Sprühlanzenclip zum einfachen Verstauen der ausziehbaren Sprühlanze

Einstellbare, verstärkte und ergonomische Tragegurte, schaumstoffkaschiert

Anlaufperre bei Füll/Leervorgängen

Einstellbarer Beckengurt für optimale Stabilität



## Technische Eigenschaften:

- Funktioniert mit aufladbaren Batterien, im Lieferumfang enthalten
- Geliefert mit 12 Volt-Ladegerät (maximal 12 Stunden Ladezeit)
- Geliefert mit einem Satz von 5 Düsen:
  - + 3 Düsen für Insektizide und Fungizide (Ø 12/10, 15/10, 20/10)
  - + 2 Düsen für Unkrautvernichtungsmittel : 1 Flachstrahldüse für geringe Breite und 1 Spiegeldüse für breite Flächen



## Informationstabelle

BEZEICHNUNG	VOLUMEN	ART-Nr	EAN code	Gewicht (kg)	Palettenbox					Paletten						
					Stückzahl pro Palettenbox	Masse B x T x H (mm)			Gewicht (kg)	Anzahl Palettenbox pro palette	Masse B x T x H (mm)			Gewicht (kg)	Anzahl Palettenbox pro lage	Anzahl der lagen
Libertis 5 L MULTI	5 L	12901	3178810129017	1,799	1	265	200	410	2,186	90	1200	800	2170	208,74	18	5
XL 300 Electric PRO	15 L	12848	3178810128485	6,605	1	390	250	580	7,380	30	1200	800	1860	233,40	10	3

\* Autonomieangaben für das Sprühen von Wasser ohne zugefügtes Mittel und Düsenkonfiguration Nebelstrahl

# BOUTIQUE TECNOMA

Mit allen Sprüheräten kompatibles Zubehör\*



## Schlauer Einkauf



13208



13212



13207

### Schwenkbare Düse

13208

Die Düse ist auf einem Kugelgelenk angebracht und bildet zusammen mit dem Rohr einen Winkel von 0 bis 90°  
Für schwer zugängliche Bereiche

### Profi-Düse

13212

Für Anwendungen von Fungiziden und Insektiziden  
Mit einem Satz von 3 Edelstahlplättchen  
Ø Öffnung: 20/10. - 12/10.- 15/10.  
Zum Variieren von Druck und Durchsatz

### Sprühbalken mit Zweifachwirkung

13207

Ausgerüstet mit 2 schwenkbaren Düsen  
Ermöglicht zwei Anwendungen in einem einzigen Durchgang  
Beispiel: Gleichzeitige Behandlung von 2 Reihen im Gemüsegarten

## Behandlungen in der Höhe



13190



13192



13193



13194

### Universalspritzdüse

13190

Ausgerüstet mit dem Superkomfortgriff von Tecnomat  
Kompatibel mit allen auf dem Markt erhältlichen Sprüheräten  
Inklusive Düse

### Ausziehbare Sprühlanze

13192

50 cm bis 1m  
Für alle Behandlungen in der Höhe  
Geliefert mit Düse und Griff

### Asziehbare Sprühlanze

13193

50 cm bis 1m  
Geliefert mit Düse

### Universal Sprühlanzenverlängerung

13194

Länge 1,20 m  
Inklusive Anschluss, passt sich allen Spritzdüsenarten an  
Für alle Behandlungen in der Höhe von 3,50 m bis 4 m



13291



13287

### Sprühlanze aus Verbundstoff

13291

Ultrawiderstandsfähig  
Länge 40 cm  
Inklusive Düse

### Flex-Rohr-Endstück

13287

Länge 25 cm  
Sehr geschmeidig, einfach zu biegen  
Für schwierig zugängliche Bereiche  
Für Garten und Handwerkerarbeiten einsetzbar  
Inklusive Düse

## Unkrautvernichtung

### Extra breiter Sprühbalken 13210

Ausgerüstet mit 2 Sprühdüsen  
Montiert auf einem 0,40 m breiten Rohr  
Behandlung von grossen Flächen in einem einzigen Durchgang



13210

### Unkrautvernichtungsdüsen 13211

Satz mit 2 Düsen:

- 1 Flachstrahldüse
- 1 Spiegeldüse für einen Fächerstrahl ohne Abdeckung



13211

### Druckbegrenzung 1 bar 13403

Der Schlüssel zum Erfolg beim Unkrautvernichten ist die Druckbegrenzung am Ausgang für die Dosierung des anzuwendenden Mittels



13403

### Extra breiter Sprühschirm 13227

Ausgerüstet mit einer speziellen Unkrautvernichtungsflachstrahldüse  
Durchsichtig und präzise  
Ideal für breite Flächen wie Allees



13227

### Runder Sprühschirm 13296

Die optimale Form für eine punktgenaue Anwendung der Mittel zum Beispiel am Fuss von Sträuchern oder in Gemüsegärten.



13296

\* Sprühschirm nur mit Tecnomat kompatibel

## SB-verpackte Wartungskits

Zu den Konditionen Geräte/Zubehör

### Wartungskits Pulsar 7 Handwerkern 13229



13229

### Komfortgriff Mehrzwecksprühgeräte 13197



13197

### Ersatzteile für Pulsar 1200/ 1600 13315



13315

### Extra langes Rohr für Sprühgeräte 13201



13201

### Wartungskit Tecnotop 13282



13282

### Markierer für behandelte Flächen 13419



13419

### Pflege-Kit T7, T10, Pulsar Evolution 13417



13417

## Pflege

### Reinigungsmittel für Sprühgeräte 13216

Flasche für 12 maliges Reinigen, verdünnt anwenden.  
Ermöglicht die sorgfältige Reinigung des Sprühgerätes für den gefahrlosen Wechsel von einem Mittel zum anderen.



13216

### Schmierfett für Sprühgeräte 13215

Zur Gewährleistung der Geschmeidigkeit und Dichte müssen die Dichtungen der Sprühgeräte regelmässig geschmiert werden, da sie oft starken Beanspruchungen ausgesetzt sind.



13215